

Nr 42/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 października 2021 roku

Data: 12 października 2021 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 13:10

Zakończenie posiedzenia: 14:10

Miejsce: sala nr 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli: Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta, Pani Iwona Frankowska Wicestarosta, Pan Mirosław Potapowicz Członek Zarządu, Pan Bogusław Uchmanowicz Członek Zarządu, Pan Marek Masiuk Członek Zarządu oraz zaproszeni goście: Pani Patrycja Kubat Skarbnik, Pan Ryszard Skrobacki Sekretarz, Pani Aneta Błaszkiwicz Rzecznik Prasowy, Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR, Pani Monika Pakuła Naczelnik SGN, Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP, Pani Wioletta Kostiańczuk - Tulikowska Dyrektor PCPR w Wałbrzychu, Pani Elżbieta Gajewska Naczelnik OR wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 41/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
4. Wniosek w sprawie zmiany terminu realizacji prac geodezyjnych zleconych przez Starostę Wałbrzyskiego.

Referuje: Pani Monika Pakuła Naczelnik SGN

5. Uzupełnienie wniosku o wsparcie finansowe dla Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju.

Referuje: Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR

6. Projekt Decyzji w sprawie nie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3382 D - ul. Wiejska w Grzmiącej na działce nr 272 Obręb nr 2 Grzmiąca projektowanej sieci energetycznej średniego napięcia 20 kV dla zasilania domków letniskowych całorocznych na działkach nr 10/5 i 10/6 Obręb nr 2 Grzmiąca.

Referuje: Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP

7. Projekt Decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 roku na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3358D - na działkach nr 226 i 230 Obręb 5 Niedźwiedzica i na działkach nr 159 i 168 Obręb 10 Zagórze Śląskie projektowanej linii kablowej w ramach projektu POPC.

Referuje: Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP

8. Projekt Decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 54/2021 z dnia 7 września 2021 roku na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3470 D w gminie Mieroszów na działkach nr 130 i nr 144 Obręb nr 1 Mieroszów oraz na działce nr 37/1 Obręb 5 Różana projektowanego kabla telekomunikacyjnego prowadzonego w rurociągu kablowym w ramach projektu POPC.

Referuje: Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
Referuje: Pani Wioletta Kostiańczuk - Tulikowska Dyrektor PCPR w Wałbrzychu
10. Informacja dot. procedury pracy obowiązująca w PCPR w Wałbrzychu.
Referuje: Pani Wioletta Kostiańczuk - Tulikowska Dyrektor PCPR w Wałbrzychu
11. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
Referuje: Pani Patrycja Kubat Skarbnik
12. Realizacja poleceń Zarządu.
Referuje: Pan Ryszard Skrobacki Sekretarz
13. Wniosek dot. pisma Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu związanego z prowadzonymi działaniami prewencyjnymi.
Referuje: Pan Ryszard Skrobacki Sekretarz
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Zrealizowano

Ad. 2.

Zrealizowano

Ad.3.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 41/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.4.

Pani Monika Pakuła Naczelnik SGN- przedstawiła wniosek w sprawie zmiany terminu realizacji prac geodezyjnych zleconych przez Starostę Wałbrzyskiego.

Firma GEOPROFIL Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia pracy geodezyjnej polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Walim z dnia 31.10.2021 roku do dnia 30.11.2021 roku. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, która wywołała szereg problemów związanych z dostępem do nieruchomości na obszarze opracowania spowodowanych chorobą lub kwarantanną osób je zamieszkujących, w związku z czym przeprowadzenie czynności terenowych było bardzo utrudnione lub prawie niemożliwe.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.5.

Pani Natalia Sumera Główny Specjalista OR – przedstawiła uzupełnienie do wniosku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek i zdecydował o udzieleniu wsparcia finansowego dla Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.6.

Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP – przedstawił projekt Decyzji w sprawie nie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3382 D - ul. Wiejska w Grzmiącej na działce nr 272 Obręb nr 2 Grzmiąca projektowanej sieci energetycznej średniego napięcia 20 kV dla zasilania domków letniskowych całorocznych na działkach nr 10/5 i 10/6 Obręb nr 2 Grzmiąca.

Po analizie zebranego materiału organ wydający decyzję stwierdził, że zachodzą przesłanki, które wskazują, że wnioskowana lokalizacja blisko krawędzi jezdni (miejscami mniej niż 0,5 m) spowoduje naruszenie trwałości elementów konstrukcyjnych drogi co przy znacznym nachyleniu drogi i szerokości jezdni wynoszącej 3 m spowoduje obniżenie trwałości użytkowej jezdni i pobocza i stworzy zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie powyższe może być spowodowane wypłukiwaniem pobocza i ich zaniżeniem po wykonanych robotach oraz koniecznością usuwania ewentualnych awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym na drodze, która posiada nienormatywną szerokość jezdni i występujące duże spadki.

Pan Marek Masiuk – zapytał czy nie ma możliwości przesunięcia lokalizacji tego przyłącza.

Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP- oznajmił, iż nie gdyż po prawej stronie od drogi znajduje się urwisko, które jest bardzo strome, jednakże projektant może złożyć wniosek na inne rozwiązanie.

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony projekt decyzji (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.7.

Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP- przedstawił projekt Decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 roku na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3358D - na działkach nr 226 i 230 Obręb 5 Niedźwiedzica i na działkach nr 159 i 168 Obręb 10 Zagórze Śląskie projektowanej linii kablowej w ramach projektu POPC.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony projekt decyzji (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.8.

Pan Jacek Michalik Główny Specjalista WIP – przedstawił projekt Decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 54/2021 z dnia 7 września 2021 roku na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3470 D w gminie Mieroszów na działkach nr 130 i nr 144 Obręb nr 1 Mieroszów oraz na działce nr 37/1 Obręb 5 Różana projektowanego kabla telekomunikacyjnego prowadzonego w rurociągu kablowym w ramach projektu POPC.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony projekt decyzji (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.9.

Pani Wioletta Kostiańczuk - Tulikowska Dyrektor PCPR w Wałbrzychu – przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 146/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 października 2021 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.10.

Pani Wioletta Kostiańczuk - Tulikowska Dyrektor PCPR w Wałbrzychu przedstawiła informację dotyczącą zmian jakie zostały wprowadzone do procedur obowiązujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

Uwag nie zgłoszono. Zarząd zaakceptował przedstawioną informację.

Ad.11.

Pani Patrycja Kubat Skarbnik- przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 147/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 października 2021 roku (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.12.

Pan Ryszard Skrobacki Sekretarz – przedstawił realizację poleceń Zarządu z dnia 5.10.2021r.

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wałbrzyskiego w roku 2022.

Realizacja: Uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP.

2. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju.

Realizacja: W trakcie realizacji. Wydział OR oczekuje uzupełnienia informacji od wnioskodawcy.

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Realizacja: Uchwała przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Wniosek w sprawie sfinansowania zakupu testów COVID-19Ag RAPID TEST DEVICE dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

Realizacja: Pismo w sprawie odmowy zakupu testów zostało przesłane do wnioskodawcy.

Ad.13.

Pan Ryszard Skrobacki Sekretarz- przedstawił wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego lub rzeczowego, które pozwoli na realizację programów takich jak: „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, czy „Bezpieczna droga do szkoły”.

Pan Sekretarz poinformował, iż z Wydziału OR otrzymał informację, że na stanie wydziału znajduje się 40 szt. opasek odblaskowych (kolor biały bez nadruku) oraz 20 szt. (kolor biały z nadrukiem Faurencja). Ponadto w dniu 28 września zostało zamówione 1000 szt. opasek odblaskowych w kolorze żółtym z logo Ziemi Wałbrzyskiej.

Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta- zawnioskował o przekazanie opasek, które mamy w swoich zasobach oraz 500 szt. nowo zamówionych.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek (5 Członków Zarządu obecnych).

Ad.14. Sprawy różne.

- **Pani Elżbieta Gajewska Naczelnik OR-** zgodnie z poleceniem zarządu przedstawiła ofertę dwóch urządzeń do dezynfekcji urzędu.

Nazwa urządzenia	Bezprzewodowy Pistolet Elektrostatyczny Victory Innovations VP200ESK	Pistolet do dezynfekcji opryskowej COMAC E-SPRAY
Główne parametry		

Pojemność kanistra na płyn	1l	1l
Zasilanie/bateria	Bateria VP20 pozwala na 4 godz. pracy	Bateria litowa 18V pozwala na 6 godz. ciągłej pracy (z uwagi na zapasowy akumulator)
Zasięg oprysku	Technologia 3D pozwalająca na zdezynfekowanie od 150 do 175 m ² na jednym zbiorniku	360-stopniowy zasięg, co zwiększa jakość dezynfekcji Wydajność maszyny (m ² /h) do 350
Czas na zużycie kanistra	40 mikronów – 11 minut 18 sekund 80 mikronów – 9 minut 18 sekund 110 mikronów – 3 minuty 20 sekund	40 mikronów – 22 minuty 80 mikronów – 12 minut 100 mikronów – 8 minut
Główne zalety urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> - zużywa o 65% mniej płynów do dezynfekcji - krople roztworu natychmiast przylegają do przedmiotów - szybkość dezynfekcji – 70% szybciej od tradycyjnych opryskiwaczy - używane płyny nie wymagają wycierania 	<ul style="list-style-type: none"> - zużywa o 65% mniej płynów do dezynfekcji - roztwór szybko przylega do wszystkich powierzchni, nawet zakrzywionych i trudno dostępnych - szybka dystrybucja roztworu gwarantuje oszczędność czasu pracy
Cena dedykowanego do urządzenia płynu	Przy zakupie pistoletu otrzymujemy 20 l płynu. Cena płynu przy konieczności zakupu 372,60 zł brutto -10 l	SEPTA CID MAX READY – 5l – 66,15 zł brutto SEPTA CID MAX X3 – 5l – 124,74 zł brutto
Stosowanie płynu	Podczas dezynfekcji ludzie nie mają dostępu do obszaru poddanego działaniu par. Jeśli konieczne jest wejście do pomieszczenia krótko po aplikacji obowiązkowa jest maska oddechowa. Ponowne wejście do zdezynfekowanego pomieszczenia odbywa się z opóźnieniem czasowym względem czasu aplikacji i skutecznego działania. Powierzchnia zdezynfekowana pozostaje do wyschnięcia, nie należy wycierać. Podczas aplikacji preparatu zalecane jest założenie aerozolowej maseczki ochronnej oraz okularów ochronnych.	<ul style="list-style-type: none"> - Preparat gotowy do użycia) należy nanieść na określony czas działania (w przypadku wirusów 15 minut). Czyszczoną powierzchnię wytrzeć do sucha (płyn SEPTA CID MAX READY). - preparat należy rozcieńczyć (500ml/10 L (5%)), nanieść na powierzchnię, pozostawić na 5 min. Zdezynfekowaną powierzchnię spłukać wodą pitną i pozostawić do wyschnięcia (płyn SEPTA CID MAX X3)
Materiał z jakiego wykonane jest urządzenie	Kewlar najtrwalszy materiał, z którego wykonane są m.in. kamizelki kuloodporne	Wzmocniony plastik, poliuretanowy
Cena urządzenia	4 200 zł netto	2 600 zł netto

Pan Mirosław Potapowicz - oznajmił, iż jest za zakupem tego tańszego urządzenia,
Pani Iwona Frankowska- oznajmiła, iż nie ma zdania w tej sprawie gdyż nie była podczas prezentacji takiego urządzenia,

Pan Bogusław Uchmanowicz- oznajmił, iż jest za zakupem tańszego urządzenia,
Pan Marek Masiuk- oznajmił, iż nie ma zdania gdyż oba urządzenia mają wady i zalety,

Pan Krzysztof Kwiatkowski- oznajmił, iż przychyli się do większości gdyż dla niego liczy się skuteczność dezynfekcji i bezpieczeństwo pracowników i petentów,

Pan Mirosław Potapowicz – zawniioskował o zakup tańszego urządzenia oraz 20 litrów płynu.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek Pana Mirosława Potapowicza (5 Członków Zarządu obecnych).

- **Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta**- poinformował członków zarządu, że uległ uszkodzeniu samochód służbowy Opel Vivaro. Koszt naprawy szacowny jest na kwotę 8.500 zł, jednakże suma ta przewyższa wartość tego samochodu. Dlatego też konieczne jest podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.

Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta- zawniioskował o powołanie komisji, która oceni przydatność tego składnika majątkowego.

Starosta uznał, że zasadnym jest również aby mechanik wycenił wartość tego samochodu, aby można było zbyć go w przetargu nieograniczonym. W przypadku bezskutecznej próby sprzedaży auta zostanie ono oddane do kasacji.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (5 Członków Zarządu obecnych).

- **Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta**- poinformował członków zarządu, iż uszkodzeniu uległy dwie zagęszczarki, których koszt naprawy również przewyższa ich wartość.

Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta- zawniioskował o powołanie komisji, która oceni przydatność tego składnika majątkowego celem sprzedaży.

W wyniku głosowania 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawiony wniosek Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego (5 Członków Zarządu obecnych).

- Sekretarz Powiatu na polecenie Starosty Wałbrzyskiego przedstawił informację dotyczącą przeglądów budowlanych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju. **Pan Ryszard Skrobaccki Sekretarz** poinformował, że przeglądy robi technik budowlany Pan Bogusław Gil, który posiada uprawnienia budowlane.

W zakresie wykonywanych przeglądów nie ma jakiegokolwiek wzmianki na temat zbyt małej ilości toalet w powyższej placówce, natomiast od 2017 do 2021 roku w protokołach pojawia się ten sam zapis, a mianowicie „Rynny i rury spustowe – dokonać szczegółowego przeglądu zamontowanych rynien dachowych, oczyścić oraz uszczelnić nieszczelności. Wymienić dwa piony deszczowe na elewacji frontowej”.

Ponadto pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska dokonali oględzin sali gimnastycznej i przylegających pomieszczeń, gdzie stwierdzono odparzoną farbę na ścianach oraz pęknięcia w narożnikach. W pomieszczeniach przylegających występuje nalot grzyba. Część ściany w przylegających pomieszczeniach jest obłożona płytą kartonowo - gipsową, która jest zawilgocona. W pomieszczeniach występuje bardzo duża wilgotność spowodowana brakiem odpowiedniej wentylacji. Nie wszystkie pomieszczenia posiadają ogrzewanie. Ponadto stolarka drzwiowa wymaga odnowienia.

W odniesieniu do przedstawionej informacji dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju Pan Krzysztof Kwiatkowski zobowiązał pracowników Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska do podjęcia stosownych działań w uzgodnieniu ze Starostą.

Ad.15.

Pan Krzysztof Kwiatkowski Starosta- po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie.

Protokół przyjęto w dniu 19.10.2021 r.

Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kwiatkowski

Wicestarosta:

Iwona Frankowska

Członkowie Zarządu:

Mirosław Potapowicz

Bogusław Uchmanowicz

Protokół sporządziła: Monika Winnik